

dal 1974...




GREENCARE

www.ormasrl.it



www.ormasrl.it



modello model modele Modelle modelos	pressione ingresso	velocità di avvolgimento	superficie irrigata	peso macchina	imballo package emballage Verpackung embalaje	peso lordo	dimensioni dimensions dimensions Abmessunge dimensiones
	inlet pressure	rewind speed	wetted area	machine weight		gross weight	
	pression d'entrée	vitesse d'enroulement	surface arrosée	poids de la machine		poids brut	
	Eingangsdruck	Wickelgeschwindigkeit	beregnete Fläche	Maschinengewicht	Verpackung	Bruttogewicht	Abmessunge
	presión en entrada	velocidad de enrollamiento	superficie mojada	peso de la máquina	embalaje	peso bruto	dimensiones
	min max	min max	m2	kg.		kg.	cm.
Passeggiando 30m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	41x80x48
Leader 20/40m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	1300 mq	35	A	35	41x80x48
Leader 25/50m	2 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90
Leader 32/70m	2,5 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	3000 mq	110	B	124	90x90x110
Leader 32/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	4800 mq	195	B	231	145x105x140
Leader 40/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	5000 mq	210	B	246	145x105x140
Leader 50/150m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	7600 mq	360	C	393	170x133x175
Leader 50/180m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	8400 mq	390	C	423	170x133x175
Leader 63/110m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	6900 mq	380	C	413	170x133x175










Passeggiando

Ø 20 mm x 30 m



www.ormasrl.it



		Ø 12m Ø 39ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM
		Ø 20m Ø 66ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM







Passeggiando


Ø 20 mm x 30 m

codice	descrizione
360500	PASSEGGIANDO m. 30 turbina irrigando, si muove seguendo la traiettoria tracciata dal tubo steso sul terreno, riavvolgendosi completo di irrigatore 360°, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione
260200	irrigatore a settori con boccaglio 4mm 
260900	manico per Passeggiando 



code	description
360500	PASSEGGIANDO m. 30 turbine arrose, se déplace en suivant la trajectoire du tuyau posé sur le terrain et s'enroule avec arroseur 360°, hauteur de pluie et vitesse d'arrosage réglable, fermeture automatique et arrêt du passage d'eau à fin arrosage
260200	arroseur à secteur avec buse 4mm 
260900	manche pour Passeggiando 



código	descripción
360500	PASSEGGIANDO m. 30 turbina completo de aspersor 360°, intensidad de lluvia y velocidad de riego ajustable, parada automática y cierre del flujo de agua a fin riego
260200	aspersor a sectores con boquilla de 4mm 
260900	mango para Passeggiando 





I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it

Todos los datos, las indicaciones y las Ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it